

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://bandimex.nt-rt.ru> || bxid@nt-rt.ru

КАТАЛОГ

Band Clamping Systems

Universal Hose and Pipe Clamps Made in Germany

 bandimex®



Bandimex Befestigungssysteme GmbH была основана в 1982 году и превратилась в международную компанию. Наши продукты нашли широкое применение и используются по всему миру во многих отраслях промышленности.



Используя наши технологии крепления, мы предлагаем универсальные и экономичные решения для множества областей применения, таких как зажим шлангов, крепление знаков и т. Д. Тщательный выбор материалов, их обработка на самом современном оборудовании и критические процедуры испытаний гарантируют высокие стандарты качества нашей продукции.

Хорошо подобранный запас сырья и готовой продукции, а также высоко мотивированная команда квалифицированного персонала составляют основу для быстрого и надежного снабжения наших клиентов.



Bandimex Befestigungssysteme GmbH	2	Alu-Profile-Bracket	11
Contents	3	Preformed Clamps.....	12
Tool	4	Tool.....	13
Band	4	Adapter	13
Buckles	5	HD-Adapter	13
Scru-Buckles	5	Air Tools.....	14
JUMBO-Tool	6	Baby Tool	15
JUMBO-Band	6	Baby-Band	15
JUMBO-Buckles	6	Baby-Band Plus.....	15
L-Band	7	Baby-Tags	15
L-Clips	7	Endless Worm Drive Bands and Housings	16
L-Band Plus.....	8	Worm Drive Seal.....	16
Plastic Dispenser	8	Worm Drive Clamps	17
Pre-assembled Clamps	8	Hose Menders.....	18
Seals	8	Hose Nipples.....	18
Warehouse	9	High Pressure Couplings.....	19
Ratchet Tool.....	9	Swaged Hose Couplings.....	19
HD-Tool	9	Bolt Clamps	20
Band Cutter	9	Pipe Patches	20
Pocket-Tool.....	9	Nipple Pushes.....	20
Mounting Brackets	10	Applications.....	21
Y-Brackets.....	10	Instructions Band and Buckle	22
Dimple-Bracket.....	11	Instructions Preformed Clamps	23
Alu-Angles	11		



С помощью инструмента Bandimex Tool, рулона Bandimex Band и Bandimex Buckles, зажима, подходящего для каждого диаметра и любой формы, можно легко и быстро применить с небольшими затратами для зажима всех типов шлангов, крепления вывесок и досок к столбам, монтажа труб и многие другие приложения для крепления.



Bandimex Tool

Tensioning capability over 1,0 t

Cat.No.		kg
W 001	Bandimex Tool	2,00

Replacement Parts

Cat.No.		kg
W 043	Close Quarter Tension Nut	0,06
W 006	Handle and Tension Screw	0,57
W 012	Cutter Bar	0,05
W 016	Ball Bearing	0,03

All replacement parts for the **Bandimex Tool W 001** are separately available.



Bandimex Band full round edge, SS-CrNi

30 m/roll

Cat.No.	width	thickness	kg
B 202	6,4 mm – ¼"	0,50 mm - .020"	0,8
B 203	9,5 mm – ⅜"	0,64 mm - .025"	1,5
B 204	12,7 mm – ½"	0,75 mm - .030"	2,3
B 205	16,0 mm – ⅝"	0,75 mm - .030"	2,9
B 206	19,0 mm – ¾"	0,75 mm - .030"	3,4


On request also available in mill coil lengths.

Bandimex Band full round edge, SS-CrNiMo

30 m/roll

Cat.No.	width	thickness	kg
B 402	6,4 mm – ¼"	0,50 mm - .020"	0,8
B 403	9,5 mm – ⅜"	0,64 mm - .025"	1,5
B 404	12,7 mm – ½"	0,75 mm - .030"	2,3
B 405	16,0 mm – ⅝"	0,75 mm - .030"	2,9
B 406	19,0 mm – ¾"	0,75 mm - .030"	3,4

On request also available in mill coil lengths.



Пряжки Bandimex
для одинарной или двойной
упаковки
Bandimex Band, SS-CrNi 100 pcs./box


Cat.No.	for band width	kg
S 252	6,4 mm – ¼"	0,1
S 253	9,5 mm – ⅜"	0,4
S 254	12,7 mm – ½"	1,0
S 255	16,0 mm – ⅝"	1,1
S 256	19,0 mm – ¾"	1,7


Пряжки Bandimex
для одинарной или двойной упаковки
Bandimex Band, SS-CrNiMo 100 pcs./box

Cat.No.	for band width	kg
S 452	6,4 mm – ¼"	0,1
S 453	9,5 mm – ⅜"	0,4
S 454	12,7 mm – ½"	1,0
S 455	16,0 mm – ⅝"	1,1
S 456	19,0 mm – ¾"	1,7

Пряжки Bandimex
для повторного натяжения хомутов, SS-
CrNi

Cat.No.	for band width	pcs./box	kg
S 722	9,5 mm – ⅜"	50	0,2
S 724	12,7 mm – ½"	25	0,2
S 726	19,0 mm – ¾"	25	0,4





Bandimex JUMBO-Инструмент

Растягивающая способность более 2,5 т

Bandimex JUMBO-Tool используется для наложения
пряжек Bandimex JUMBO-Band и Bandimex JUMBO-
Buckles. Cat.No. kg

W 402	Bandimex JUMBO-Tool	5,0
-------	---------------------	-----



Bandimex JUMBO-Группа

для тяжелых условий эксплуатации,
полностью закругленная кромка, SS-CrNi
30 m/roll

Cat.No.	width	thickness	kg
B 430	19,0 mm – ¾"	1,2 mm - .047"	5,5
B 431	25,0 mm – 1"	1,0 mm - .040"	6,0
B 432	32,0 mm – 1¼"	1,0 mm - .040"	7,7

On request also available in mill coil lengths.



Bandimex JUMBO-Пряжки

для одинарной или двойной упаковки
Bandimex JUMBO-Band, SS-CrNi

25 pcs./box

Cat.No.	for band width	kg
S 440	19,0 mm – ¾"	0,8
S 441	25,0 mm – 1"	1,1
S 442	32,0 mm – 1¼"	1,4

Bandimex L-Band

для легких зажимов, полностью
закругленная кромка, SS-CrNi
толщина: 0,4 мм - 0,016 дюйма
30 m/roll

Cat.No.	width	kg
B 133	9,5 mm – $\frac{3}{8}$ "	0,9
B 134	12,7 mm – $\frac{1}{2}$ "	1,2
B 135	16,0 mm – $\frac{5}{8}$ "	1,5
B 136	19,0 mm – $\frac{3}{4}$ "	1,8


50 m/roll

Cat.No.	width	kg
B 127	9,5 mm – $\frac{3}{8}$ "	1,5
B 128	12,7 mm – $\frac{1}{2}$ "	2,0
B 129	16,0 mm – $\frac{5}{8}$ "	2,5
B 130	19,0 mm – $\frac{3}{4}$ "	3,0

90 m/roll

Cat.No.	width	kg
B 123	9,5 mm – $\frac{3}{8}$ "	2,7
B 124	12,7 mm – $\frac{1}{2}$ "	3,7
B 125	16,0 mm – $\frac{5}{8}$ "	4,6
B 126	19,0 mm – $\frac{3}{4}$ "	5,5

On request also available in mill coil lengths.




Bandimex L - клипсы

для использования с Bandimex L-Band и
Bandimex L-Band Plus, SS-CrNi
100 pcs./box

Cat.No.	for band width	kg
S 153	9,5 mm – $\frac{3}{8}$ "	0,3
S 154	12,7 mm – $\frac{1}{2}$ "	0,4
S 155	16,0 mm – $\frac{5}{8}$ "	0,5
S 156	19,0 mm – $\frac{3}{4}$ "	0,9
S 176 *	19,0 mm – $\frac{3}{4}$ "	1,1

* reinforced for extra strength





Bandimex L-Band Plus
full round edge, SS-CrNi
thickness: 0,5 mm - .020"
30 m/roll

Cat.No.	width	kg
B 181	12,7 mm – ½"	1,5
B 161	19,0 mm – ¾"	2,3

50 m/roll

Cat.No.	width	kg
B 183	12,7 mm – ½"	2,5
B 163	19,0 mm – ¾"	3,9

On request also available in mill coil lengths.

On request **Bandimex L-Band**, **Bandimex L-Band Plus** and **Bandimex L-Clips** are also available in other material grades.



Plastic Dispenser

Bandimex Band, **Bandimex L-Band** and **Bandimex L-Band Plus** are also available in waterproof plastic packaging with carrying handle.



Bandimex Pre-assembled Clamps

Available in **SS-CrNi** and **SS-CrNiMo**.

On request we supply bands of any required length, with or without **Bandimex Buckles**, **Bandimex Scru-Buckles** or **Bandimex L-Clips** securely mounted on the band.



Bandimex Seals

Available in **SS-CrNi** and **SS-CrNiMo** on request.

U-form and overlapping.

For band width ⅜", ½", ⅝" and ¾".

Bandimex Warehouse


Cat.No.		kg
W 274	Bandimex Warehouse (Empty) 410 x 210 x 250 mm	4,4
V 125	Bandimex Plastic Case (Empty) 530 x 140 x 400 mm	1,6



Bandimex Ratchet Tool

The Bandimex Ratchet Tool is used to apply Bandimex Band, Bandimex L-Band and Bandimex L-Band Plus.

Cat.No.		kg
VC 400	Bandimex Ratchet Tool	1,6



Bandimex HD-Tool

For clamping applications with Bandimex Band requiring extra strength.

Cat.No.		kg
W 001HD	Bandimex HD-Tool	2,3



Bandimex Band Cutter

Cat.No.		kg
SS 250	Bandimex Band Cutter	0,9




Bandimex Pocket-Tool

Cat.No.		kg
W 101	Bandimex Pocket-Tool	0,5

The Bandimex Pocket-Tool is used to apply Bandimex Band, Bandimex L-Band, Bandimex L-Band Plus and Bandimex Preformed Clamps with band width $\frac{1}{4}$ " and $\frac{3}{8}$ ".






Bandimex Mounting Brackets with straight legs SS-CrNi

50 pcs./box


Cat.No.		kg
H 001	1 bolt (M8 x 16) with washer	3,3
H 008	2 bolts (M8 x 16) with washers	4,4



Bandimex Mounting Brackets with flared legs SS-CrNi

50 pcs./box


Cat.No.		kg
H 021	1 bolt (M8 x 16) with washer	3,3
H 028	2 bolts (M8 x 16) with washers	4,4



Bandimex Mounting Brackets with 9 mm wide slotted holes SS-CrNi

50 pcs./box

Cat.No.		kg
H 026	90 mm long, 50 mm – 80 mm	2,6
H 025	140 mm long, 60 mm – 120 mm	4,0
H 027	200 mm long, 115 mm – 175 mm	6,3



Bandimex Y-Bracket SS-CrNi

50 pcs./box

Cat.No.		kg
H 096	Y – Bracket 60 mm long	4,2
H 097	Y – Bracket 100 mm long	6,0

Кронштейн с углублениями, уголки из алюминия и кронштейн с профилем из алюминия

Bandimex Dimple-Bracket flared legs SS-CrNi 50 pcs./box

Cat.No.	kg
H 435 1 bolt, with dimple hole for Alu-Angles H 100 bis H 930	3,5



Bandimex Alu-Angles Specially suited for outrigger signs, supports and strengthens signs over total width. 1 pc./box

Cat.No.	kg
H 100 slotted holes 60 mm – 90 mm	0,04
H 380 slotted holes 335 mm – 365 mm	0,18
H 530 slotted holes 480 mm – 510 mm	0,24
H 730 slotted holes 685 mm – 715 mm	0,34
H 930 slotted holes 885 mm – 915 mm	0,43

Bandimex Alu-Angles are used with the **Bandimex Dimple-Bracket H 435**.






Bandimex Alu-Profile-Bracket for signs and boards with alu-profile-frame. 1 pc./box

Cat.No.	kg
H 002 Alu-Profile-Bracket	0,05



Предварительно отформованные зажимы Bandimex быстро и легко собираются с помощью Bandimex Tool W 001, используемого в сочетании с адаптером Bandimex V 001 или V 050.

Для последовательного зажима мы рекомендуем использовать воздушные инструменты Bandimex V 440 и V 800 (см. Также стр. 14). Сочетание 5 лент различной ширины и 19 стандартных внутренних диаметров покрывает широкий спектр зажимных приспособлений. Другие размеры доступны по запросу.



Предварительно сформированные зажимы Bandimex для быстрого и надежного зажима шлангов. Доступен из SS-CrNi, SS-CrNiMo и оцинкованной углеродистой стали.

width 6,4 mm (1/4") x thickness 0,50 mm (.020")

Cat.No. SS-CrNi	Cat.No. SS-CrNiMo	Cat.No. galvanized	I.D.	pcs./box	kg
V 240			19 mm - 3/4"	100	0,9
V 242	V 442		25 mm - 1"	100	1,0
V 241	V 441		35 mm - 1 3/8"	100	1,1
V 252			38 mm - 1 1/2"	100	1,2
V 253	V 453		51 mm - 2"	100	1,5
V 256	V 456		70 mm - 2 3/4"	100	1,7
V 244	V 444		76 mm - 3"	100	1,9
V 257			89 mm - 3 1/2"	100	2,1

width 9,5 mm (3/8") x thickness 0,64 mm (.025")

Cat.No. SS-CrNi	Cat.No. SS-CrNiMo	Cat.No. galvanized	I.D.	pcs./box	kg
V 201	V 401	V 301	21 mm - 13/16"	100	1,6
V 243		V 343	25 mm - 1"	100	1,8
V 202	V 402	V 302	35 mm - 1 3/8"	100	2,1
V 265			38 mm - 1 1/2"	100	2,2
V 245		V 345	48 mm - 1 7/8"	100	2,5
V 246	V 446	V 346	76 mm - 3"	100	3,4
V 248	V 448		102 mm - 4"	100	4,1

width 12,7 mm (1/2") x thickness 0,75 mm (.030")

Cat.No. SS-CrNi	Cat.No. SS-CrNiMo	Cat.No. galvanized	I.D.	pcs./box	kg
V 203	V 403	V 303	25 mm - 1"	100	3,0
V 204	V 404	V 304	32 mm - 1 1/4"	100	3,3
V 232			38 mm - 1 1/2"	100	3,7
V 236		V 336	45 mm - 1 3/4"	100	4,0
V 237		V 337	51 mm - 2"	100	4,3
V 230		V 330	70 mm - 2 3/4"	100	5,1
V 249			102 mm - 4"	100	6,8

width 16,0 mm (5/8") x thickness 0,75 mm (.030")

Cat.No. SS-CrNi	Cat.No. SS-CrNiMo	Cat.No. galvanized	I.D.	pcs./box	kg
V 205	V 405	V 305	38 mm - 1 1/2"	100	4,7
V 206	V 406	V 306	45 mm - 1 3/4"	100	5,1
V 207	V 407	V 307	51 mm - 2"	100	5,5
V 208	V 408	V 308	57 mm - 2 1/4"	100	6,0
V 209	V 409	V 309	64 mm - 2 1/2"	100	6,3

width 19,0 mm (3/4") x thickness 0,75 mm (.030")

Cat.No. SS-CrNi	Cat.No. SS-CrNiMo	Cat.No. galvanized	I.D.	pcs./box	kg
V 227		V 327	51 mm - 2"	100	6,8
V 210	V 410	V 310	70 mm - 2 3/4"	50	4,2
V 211	V 411	V 311	76 mm - 3"	50	4,4
V 212	V 412	V 312	89 mm - 3 1/2"	50	4,9
V 213	V 413	V 313	102 mm - 4"	25	2,8
V 214	V 414	V 314	114 mm - 4 1/2"	25	3,0
V 215	V 415	V 315	127 mm - 5"	25	3,3
V 216	V 416	V 316	152 mm - 6"	25	3,7
V 218	V 418		180 mm - 7"	25	4,7

Tool, Adapter, HD-Adapter

Bandimex Tool

Tensioning capability over 1,0 t

Cat.No.	kg
W 001 Bandimex Tool	2,00




Bandimex Adapter

to apply Bandimex Preformed Clamps.

For use with the **Bandimex Tool W 001** fixed in a vise.

Cat.No.	kg
V 001 Bandimex Adapter	0,7




Bandimex HD-Adapter


to apply Bandimex Preformed Clamps.

For use with the **Bandimex Tool W 001** fixed in a vise as well as for portable applications.

Cat.No.	kg
V 050 Bandimex HD-Adapter	0,7

Cat.No.	kg
V 015 Cutter Blade Kit for Bandimex Adapter V 001 and V 050	0,1





Наши воздушные инструменты Bandimex V 440 и V 800 работают с пневматической машиной, которая пневматически устанавливает предварительно отформованные зажимы Bandimex.


Процесс монтажа выполняется автоматически или полуавтоматически в зависимости от используемого пневмоинструмента.

Педаль работает, оставляя обе руки свободными для работы со шлангом.

Оба инструмента Airtools представляют собой специально разработанные и проверенные инструменты для последовательного зажима шлангов, кабелей и канатов различных типов.

Чтобы опустить каждый зажим с точно таким же заданным давлением, требуется всего несколько секунд.

Полуавтоматический пневматический инструмент Bandimex для сборки предварительно отформованных зажимов Bandimex.



Cat.No.		kg
V 440	Bandimex Semi-Automatic Airtool	28,5

Semi-automatic airtool. The cutting process is carried out manually. To achieve optimum clamping results the tool is fixed onto a workbench.

Cat.No.		kg
V 920	Replacement Cutter Set for Bandimex Airtool V 440	0,1

All spare parts for the **Bandimex Airtool V 440** are available separately.

Автоматический воздушный инструмент Bandimex для сборки предварительно отформованных зажимов Bandimex.



Cat.No.		kg
V 800	Bandimex Automatic Airtool	45,0

Fully automatic airtool. The cutting process is carried out automatically by a separate blade cylinder. For easier handling the tool is fixed onto the workbench. Particularly suitable for big diameter hoses, heavy workpieces and serial assembly.

Cat.No.		kg
V 805	Replacement Cutter Set for Bandimex Airtool V 800	0,1

All replacement parts for the **Bandimex Airtool V 800** are separately available.

Бэби-инструмент, Бэби-браслет, Baby-Band Plus и Baby-Tags



Baby-Tool

Cat.No.		kg
M 100	Baby-Tool	0,63

Baby-Band

Round edges, SS-CrNiMo

width 4,5 mm – .177" thickness 0,3 mm – .010"

100 pcs./box

Cat.No.	Length	max. Diameter	Kg
M 145	152 mm – 6"	25 mm – 1"	0,23
M 245	200 mm – 8"	50 mm – 2"	0,28
M 345	360 mm – 14"	102 mm – 4"	0,36
M 545	520 mm – 20"	152 mm – 6"	0,61
M 645	680 mm – 27"	203 mm – 8"	0,80
M 845	840 mm – 33"	254 mm – 10"	0,94
M 045	1050 mm – 41"	318 mm – 12½"	1,15

Baby-Band Plus

Round edges, SS-CrNiMo

width 8,0 mm – .315" thickness 0,3 mm – .010"

50 pcs./box

Cat.No.	Length	max. Diameter	Kg
M 180	152 mm – 6"	25 mm – 1"	0,23
M 280	200 mm – 8"	50 mm – 2"	0,27
M 380	360 mm – 14"	102 mm – 4"	0,43
M 580	520 mm – 20"	152 mm – 6"	0,58
M 680	680 mm – 27"	203 mm – 8"	0,73
M 880	840 mm – 33"	254 mm – 10"	0,88
M 080	1050 mm – 41"	318 mm – 12½"	1,11

Baby-Tags



SS-CrNiMo


100 pcs./box

Cat.No.	Dimensions	kg
M 001	89 mm x 9,5 mm – 3½" x ¾"	0,17
M 002	89 mm x 19,0 mm – 3½" x ¾"	0,30
M 003	51 mm x 19,0 mm – 2" x ¾"	0,20

Baby-Tags M 001 and M 002 for use with **Baby Band** with a band width of 4,5 mm only. **M 003** Baby Tags for use with 4,5 and 8 mm band width.

A variety of tag imprinters is available on request.





Очень универсальный и легко адаптируемый зажим, наиболее подходящий для больших диаметров. Идеально подходит для монтажных работ в системах кондиционирования воздуха, изоляции, зажима фильтровальной ткани, связывания кабелей и т. Д.

Band width 7 mm, SS-CrNi

Cat.No.		kg
A 207	Band, 25 m / roll	0,76
A 207/2	Band, 2 m / roll	0,06
A 217	Housing, fast locking, 100 pcs.	0,90



Band width 11 mm, SS-CrNi or galvanized

Cat.No. SS-CrNi	Cat.No. galvanized		kg
A 230	A 330	Band, 30 m / roll	2,00
A 230/3	A 330/3	Band, 3 m / roll	0,20
A 260	A 360	Housing, fast locking, 100 pcs.	2,10
A 270	A 370	Housing, lose screw, 100 pcs.	1,23



Band width 14 mm, SS-CrNi

Cat.No.		kg
A 213	Band, 30 m / roll	1,74
A 213/5	Band, 5m / roll	0,29
A 210	Housing, fast locking, 10 pcs.	0,08
A 211	Housing, fast locking, 50 pcs.	0,39


On request we supply endless worm drive bands of any required length, with or without housing securely mounted on the band.

Bandimex Worm Drive Seal SS-CrNi

For use with 3/8" Bandimex Band or Bandimex L-Band.

10 pcs./box

Cat.No.		kg
A 220	Bandimex Worm Drive Seal	0,3



Worm Drive Clamps

SS-CrNi

Heavy Duty construction.

Band width 14 mm – thickness 0,6 mm.

10 pcs./box

Cat.No.	Range		kg
	in mm	in inch	
A 008	12 - 22	$7/16 - 7/8$	0,21
A 010	16 - 27	$5/8 - 1 1/16$	0,22
A 012	20 - 32	$3/4 - 1 1/4$	0,24
A 020	25 - 40	$1 - 1 1/2$	0,26
A 024	30 - 45	$1 3/16 - 1 3/4$	0,27
A 028	35 - 50	$1 3/8 - 2$	0,28
A 032	40 - 60	$1 1/2 - 2 3/8$	0,30
A 036	50 - 70	$2 - 2 3/4$	0,32
A 044	60 - 80	$2 3/8 - 3 1/4$	0,34
A 052	70 - 90	$2 3/4 - 3 1/2$	0,36
A 056	80 - 100	$3 1/4 - 4$	0,39
A 064	90 - 110	$3 1/2 - 4 3/8$	0,41
A 072	100 - 120	$4 - 4 3/4$	0,43
A 080	110 - 130	$4 3/8 - 5 1/4$	0,45
A 084	120 - 140	$4 3/4 - 5 1/2$	0,47
A 088	130 - 150	$5 1/4 - 6$	0,49
A 094	140 - 160	$5 1/2 - 6 3/8$	0,51
A 104	150 - 170	$6 - 6 3/4$	0,53
A 110	160 - 180	$6 3/8 - 7 1/4$	0,56
A 116	170 - 190	$6 3/4 - 7 1/2$	0,58
A 122	180 - 200	$7 1/4 - 8$	0,60
A 140	190 - 210	$7 1/2 - 8 3/8$	0,62
A 152	200 - 220	$8 - 8 3/4$	0,64
A 158	210 - 230	$8 3/8 - 9 1/4$	0,66
A 164	220 - 240	$8 3/4 - 9 1/2$	0,68
A 172	230 - 250	$9 1/4 - 10$	0,71

Further dimensions are available on request.

Worm Drive Clamps are also available in light-duty constructions with band width **9 mm** (starting with diameter 8 mm) and **12 mm** (starting with diameter 16 mm).

Available in following material types:


W1: All parts galvanized

W2: Band and housing in SS 430, screw galvanized

W4: All parts SS-CrNi

W5: All parts SS-CrNiMo





Bandimex Hose Menders Plated Steel

1 pc./box

Cat.No.	Hose I.D.	total length	kg
K 106	6 mm – 1/4"	46 mm	0,01
K 108	10 mm – 3/8"	48 mm	0,02
K 110	13 mm – 1/2"	60 mm	0,03
K 112	16 mm – 5/8"	60 mm	0,04
K 114	20 mm – 3/4"	60 mm	0,05
K 116	25 mm – 1"	80 mm	0,07
K 118	32 mm – 1 1/4"	80 mm	0,14
K 120	38 mm – 1 1/2"	80 mm	0,18



Bandimex Hose Nipples Plated Steel Male Thread


12 pcs./box

Cat.No.	BSP thread	Hose I.D.	kg
K 056	1/4"	6 mm - 1/4"	0,34
K 060	1/4"	10 mm - 3/8"	0,34
K 062	3/8"	10 mm - 3/8"	0,51
K 068	1/4"	13 mm - 1/2"	0,62
K 070	3/8"	13 mm - 1/2"	0,57
K 072	1/2"	13 mm - 1/2"	0,94
K 082	1/2"	20 mm - 3/4"	1,36
K 084	3/4"	20 mm - 3/4"	1,31
K 090	1"	25 mm - 1"	1,99
K 092	1"	32 mm - 1 1/4"	3,29
K 096	1 1/2"	38 mm - 1 1/2"	5,22

Bandimex High Pressure Couplings with Yoke Plated Steel Male Thread

12 pcs./box


Cat.No.	BSP thread	Hose I.D.	kg
K172	½"	13 mm - ½"	1,39
K184	¾"	20 mm - ¾"	2,27
K190	1"	25 mm - 1"	3,46



Bandimex High Pressure Couplings with Yoke Plated Steel Female Thread

12 pcs./box

Cat.No.	BSP thread	Hose I.D.	kg
K 266	½"	13 mm - ½"	1,50
K 274	¾"	20 mm - ¾"	2,73
K 283	1"	25 mm - 1"	4,09



Replacement Yokes for Bandimex High Pressure Couplings SS-CrNi

12 pcs./box

Cat.No.	Hose I.D.	kg
K 022	13 mm - ½"	0,17
K 034	20 mm - ¾"	0,23
K 040	25 mm - 1"	0,31




Bandimex Swaged Hose Couplings Plated Steel BSP Thread

1 pc./box

Cat.No.	Hose I.D.	total length	kg
K 798	13 mm - ½"	93 mm	0,06
K 800	20 mm - ¾"	93 mm	0,09
K 802	25 mm - 1"	100 mm	0,16
K 804	32 mm - 1¼"	105 mm	0,21
K 806	38 mm - 1½"	108 mm	0,31
K 808	50 mm - 2"	134 mm	0,48
K 812	63 mm - 2½"	146 mm	0,90
K 814	75 mm - 3"	156 mm	1,50
K 816	100 mm - 4"	203 mm	2,30
K 818	125 mm - 5"	285 mm	4,00
K 820	150 mm - 6"	350 mm	6,00






Bolt Clamps

Bolt Clamps are available on request with band width **9 mm, 12 mm, 15 mm, 20 mm and 25 mm.**

Material types:

1. Galvanized Steel
2. SS-CrNi
3. SS-CrNiMo

Band width	smallest diameter	
9 mm	9 mm	1-bolt
12 mm	12 mm	1-bolt
15 mm	20 mm	1-bolt
20 mm	25 mm	1 bolt and 2 bolts
25 mm	50 mm	1 bolt and 2 bolts




Bandimex Pipe Patches

Install the Bandimex Pipe Patch with 3/4" **Bandimex Band** and **Bandimex Scru-Buckles.**

Cat.No.	Dimensions	pcs./box	kg
R 050	30 x 30 mm	30	0,1
R 051	50 x 65 mm	10	0,4
R 052	75 x 90 mm	10	0,9
R 054	90 x 100 mm	10	1,1
R 055	90 x 150 mm	5	0,9
R 056	90 x 200 mm	5	1,2
R 057	90 x 250 mm	5	1,6
R 053	Pipe Patch Set contains 1 box each R 050, R 051 and R 052		1,4

On request other dimensions are available.



Bandimex Nipple Pushers

Bandimex Nipple Pushers are available in different sizes on request. The Nipple pusher range covers Hose Inside Diameters starting from 6 mm (1/4") up to 38 mm (1½").

The Bandimex Heavy Duty Nipple Pushers cover a range starting from Hose Inside Diameter 50 mm (2") and goes up to 150 mm (6").



Utilities & Communication



Agriculture



Industrial



Shipping



Sign & Signal



Aviation



Потяните пряжку на ремешке так, чтобы уши были направлены к концу ремешка. Сформируйте зажим, удерживая ленту на ленте, затем наденьте пряжку на сдвоенную ленту, загибая конец припл. 1 дюйм под пряжкой.



For heavy duty jobs double wrap band.




Поместите ленту в инструмент, надавите на захват большим пальцем, натяните зажим, повернув ручку. Максимальное натяжение достигается, когда лента перестает двигаться через пряжку. Приложив необходимое усилие, переверните инструмент через пряжку, одновременно осторожно повернув ручку на припл. 1/2 оборота во избежание поломки. Нет потери натяжения, если ручку не повернуть слишком сильно.



Pull on cutter lever, band is cut off to correct length.



Hold stub of band with thumb, hammer it flat over bridge of buckle, complete clamp by hammering ears over stub.



Инструкции по готовым зажимам

Наносите с помощью Bandimex Tool W001 и Bandimex Adapter V001 (a) или V050 (b).

Поместите инструмент Bandimex в тиски, наденьте адаптер Bandimex на носик инструмента. Вставьте предварительно отформованный зажим в инструмент и зажмите хвостовой конец с помощью эксцентрикового рычага.

Вставьте шланг в зажим и приложите усилие. Чтобы контролировать натяжение, держите большой палец на той стороне пряжки, где входит лента. Когда лента перестает двигаться через пряжку, было приложено максимальное натяжение.


Roll hose over until shear hook engages behind buckle edge, at the same time reversing carefully approx. ½ turn (depending on type and size of hose).

(a)

Pull on cutter lever to cut band.

(b)

Turn disc by hand until tight. Put ratchet wrench on hex nut and operate until band is sheared off.



◀ The finished Bandimex Preformed Clamp requires no hammering or crimping.





Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93